

EVC WALLBOX Charger Pro AC



RAFET EV CONEXION, SL Adresse : Carrer Nou 63-65 - 1-6a 17600 FIGUERES GIRONA.
Adresse : 42 rue D'Oradour sur Glane, 31200 Toulouse France FRANCE : +33 5 25 36 02 56
et +33 9 52 90 20 83 et +33 7 44 99 98 44 EVC WALLBOX Charger Pro AC

Mode Public 3 32A Ocpp 1.6J Ocpp 2.0.1 Chargeur Ev Jusqu'à 22Kw

L'assistant fiable pour l'exploitation des points de charge.

- Puissance d'entrée : 1-phase 230V $\pm$ 20% ; 3-phase 400V $\pm$ 20%
- Puissance de sortie : Monophasé 7kW 32A ; triphasé 22kW 32A
- RCD interne : RCCB de type B
- Écran : 7" LCD
- Compteur : Compteur MID
- Interface réseau : Ethernet/ WiFi/ 4G connexion internet intelligente
- OCPP : Prise en charge complète d'OCPP 1.6J/ OCPP 2.0.1
- ISO15118 Plug&Charge : évolutif
- Protection contre les infiltrations : IP54
- Interface de chargement : SAE J1772 & câble de type 2/ prise de type 2/ prise T2S avec obturateur
- Type de montage : Mur ou sol (socle fourni séparément)

EVC WALLBOX Charger Pro AC est spécialement conçu pour la recharge commerciale. Son niveau de protection élevé et sa conception antivol en font un outil idéal pour les lieux de recharge extérieurs tels que les stations-service, les parkings, les coins de rue, etc.

Caractéristiques principales :

- Compatible avec toutes les voitures et tous les réseaux électriques.
- RCCB Type-B
- Compteur MID
- 7" écran LCD pour une utilisation facile et conviviale.

RAFET EV CONEXION, SL Adresse : Carrer Nou 63-65 – 1-6a 17600 FIGUERES GIRONA.
Adresse : 42 rue D'Oradour sur Glane, 31200 Toulouse France FRANCE : +33 5 25 36 02 56
et +33 9 52 90 20 83 et +33 7 44 99 98 44 EVC WALLBOX Charger Pro AC

- Commutation intelligente Ethernet, cellulaire, WLAN
- Configuration flexible du courant de sortie / de la puissance
- Prise en charge intelligente de l'équilibrage dynamique de la charge
- Authentification de l'utilisateur via l'identification par radiofréquence ou l'application mobile.
- Portail web convivial pour la configuration du chargeur.
- Contrôle et surveillance à distance

Écran LCD 7"

L'écran de 7 pouces affiche en temps réel l'état du chargeur ev, l'état de la charge, le code QR, la charge rapide et d'autres contenus. Il permet également de lire des vidéos, des images, des textes, des sons et d'autres fonctions, ce qui permet d'améliorer l'effet d'exposition de la station de recharge.

Conforme à l'OCPP

Avec sa conformité totale aux profils OCPP 1.6J et OCPP 2.0, vous pouvez facilement le connecter à n'importe quel CCMS OCPP tiers pour la surveillance et la gestion à distance.

Prise en charge de l'équilibrage dynamique de la charge

La fonction d'équilibrage de la charge des chargeurs EVCAW05 les rend parfaits pour une utilisation commerciale. Elle permet aux utilisateurs d'équilibrer dynamiquement toute la puissance disponible à la station de charge, y compris l'énergie solaire, les systèmes de batterie et les circuits qui ne sont jamais surchargés. De plus, tous les équipements fonctionnent normalement afin de minimiser la consommation d'énergie.

Prise en charge de plusieurs méthodes de paiement

Le chargeur commercial EVCAW05C prend en charge plusieurs méthodes de paiement afin de répondre aux différentes exigences des utilisateurs en matière de paiement. Paypal, le paiement par carte de crédit avec l'application mobile et le paiement NFC sont pris en charge. Avec la passerelle Kiosk de EV CONEXION , le paiement direct par carte de crédit est également possible.

