

EVC Ultra DC



Mode 4 Ocpp 1.6J Ocpp 2.0.1 60Kw 90Kw 120Kw 150Kw 180Kw
Chargeur Rapide Dc

RAFET EV CONEXION, SL Adresse : Carrer Nou 63-65 - 1-6a 17600 FIGUERES GIRONA.
Adresse : 42 rue D'Oradour sur Glane, 31200 Toulouse France FRANCE : +33 5 25 36 02 56
et +33 9 52 90 20 83 et +33 7 44 99 98 44 EVC Ultra DC

Le T08 est conçu pour une charge rapide et pratique afin de répondre aux demandes de charge rapide, facile à utiliser pour tout le monde.

Capacité d'entrée : Triphasé 400V $\pm$ 15% AC

Puissance de sortie CC maximale : 60 kW/90 kW/120 kW/150 kW/180 kW

Plage de tension de sortie DC : 150-1000V DC

Affichage : écran tactile LCD TFT de 8 pouces Écran tactile TFT LCD

Interface réseau : Ethernet/ WiFi/ 4G connexion internet intelligente

OCPP : prise en charge des profils complets OCPP 1.6J/ OCPP 2.0.1

ISO15118 Plug&Charge : évolutif

Protection contre les infiltrations : IP55

Interface de chargement : CCS1, CCS2, CHAdeMO et GB/T

Type de montage : Sol

Dimension : 1816×1007×640mm

De nos jours, de plus en plus de véhicules électriques circulent sur les routes et les modèles de véhicules électriques à grande autonomie sont de plus en plus répandus sur le marché. Lorsque les conducteurs de VE parcourent de longues distances, une charge plus rapide devient nécessaire. Les chargeurs T08 sont désormais disponibles pour répondre aux demandes de charge rapide.

Caractéristiques principales :

- Chargeur rapide CC prenant en charge CCS
- ISO 15118 Plug & Charge
- Prise en charge de plusieurs langues
- Écran tactile lisible à la lumière du jour
- Autorisation RFID
- Prise en charge du code pin (OTP)
- Boîtier robuste en acier inoxydable résistant aux intempéries

RAFET EV CONEXION, SL Adresse : Carrer Nou 63-65 - 1-6a 17600 FIGUERES GIRONA.
Adresse : 42 rue D'Oradour sur Glane, 31200 Toulouse France FRANCE : +33 5 25 36 02 56
et +33 9 52 90 20 83 et +33 7 44 99 98 44 EVC Ultra DC

- Installation rapide et facile

Le partenaire idéal pour la recharge rapide des véhicules électriques

Les chargeurs rapides EVC Ultra DC sont conçus pour une charge rapide et pratique de tous les modèles de véhicules électriques compatibles avec les connecteurs CCS 1, CCS 2,. Grâce à leur modularité, ils permettent une puissance de charge maximale de 120kW 160kW 180kW 240kW et peuvent charger deux véhicules électriques en même temps.

Dernière version conforme à l'OCPP

EVC Ultra DC est entièrement conforme aux normes OCPP 1.6j et OCPP 2.0, ce qui signifie que L'on peut facilement le connecter à votre CCMS ou le notre pour une surveillance et une gestion à distance. La fonction d'équilibrage de charge des chargeurs EVC Ultra DC les rend parfaits pour une utilisation publique et pour les flottes.



Chargement commercial harmonieux des VE

Grâce à la technologie de gestion de charge avancée de EV CONEXION, l' EVC Ultra DC peut

RAFET EV CONEXION, SL Adresse : Carrer Nou 63-65 - 1-6a 17600 FIGUERES GIRONA.
Adresse : 42 rue D'Oradour sur Glane, 31200 Toulouse France FRANCE : +33 5 25 36 02 56
et +33 9 52 90 20 83 et +33 7 44 99 98 44 EVC Ultra DC

distribuer la puissance de sortie de manière intelligente si la puissance de la station est limitée, ce qui facilite la gestion de la station.



RAFET EV CONEXION, SL Adresse : Carrer Nou 63-65 - 1-6a 17600 FIGUERES GIRONA.
Adresse : 42 rue D'Oradour sur Glane, 31200 Toulouse France FRANCE : +33 5 25 36 02 56
et +33 9 52 90 20 83 et +33 7 44 99 98 44 EVC Ultra DC



EVC Ultra DC

RAFET EV CONEXION, SL Adresse : Carrer Nou 63-65 - 1-6a 17600 FIGUERES GIRONA.
Adresse : 42 rue D'Oradour sur Glane, 31200 Toulouse France FRANCE : +33 5 25 36 02 56
et +33 9 52 90 20 83 et +33 7 44 99 98 44 EVC Ultra DC